

LIVWELL COMICS PRESENTA:

# PROFESOR BUENAVIDA

LA GUÍA DEL GUERRERO DE ALERGIAS PARA LA ESOFAGITIS ALÉRGICA





EL TRATAMIENTO QUE TÚ Y TU DOCTOR ELIJAN, VA A AYUDAR A SANAR TU ESÓFAGO Y SENTIRTE MEJOR.

JA, JA, ¡NO! EL ESÓFAGO ES LA PARTE DEL CUERPO QUE SE AFECTA CON ESTA ALERGIA.

ESOFA...¿QUÉ? PROFESOR, ¿USTED ESTÁ INVENTANDO PALABRAS?



EL ESÓFAGO ES EL TUBO QUE CONECTA TU BOCA CON TU ESTÓMAGO.

¡ES MUY IMPORTANTE PARA PODER COMER Y BEBER!



PARA MÍ...LA ALERGIA EN MI ESÓFAGO HACE QUE SEA DIFÍCIL TRAGAR.

¡LA COMIDA SE QUEDA ATASCADA! Y A VECES DUELE!

¿CÓMO LA ALERGIA CAUSA TODOS ESOS PROBLEMAS?



MMMM...

...¡EXCELENTE PREGUNTA!

¡VAMOS A EMPRENDER UNA PEQUEÑA AVENTURA PARA DESCUBRIRLO!



¿QUÉ QUIERES DECIR?

POCO DESPUÉS, FUERA DEL LABORATORIO DEL PROFESOR BUENAVIDA...

A SUBIR AL M.O.C.O.

¡QUÉ ASCO! ¡DE NINGUNA MANERA!

DISCULPEN, NO MOCO...

...SINO, M.O.C.O. EL MINI ÓMNI-BUS DE COMUNICACIÓN Y OBSERVACIÓN. ES MI NAVE CIENTÍFICA Y PUEDE LLEVERNOS A CUALQUIER LUGAR!



¡TAL VEZ QUIERAS REPENSAR ESE NOMBRE!



DENTRO DEL  
M.O.C.O.

¡PRESIONA ESE  
BOTÓN Y NOS IREMOS  
A VER CÓMO LA ALERGIJA  
CAUSA PROBLEMAS EN  
EL ESÓFAGO Y CÓMO  
PUEDES TRATARLO!



¡WAAOOO!

CUANDO TIENES  
ALERGIJA EN EL  
ESÓFAGO...

...EL  
REVESTIMIENTO  
DEL ESÓFAGO SE  
LLENA DE CÉLULAS  
ALÉRGICAS...

...HACIENDO QUE  
EL ESÓFAGO SE  
HINCHE Y SE PONGA  
RÍGIDO...

... LO QUE  
DIFICULTA QUE LA  
COMIDA BAJE POR  
EL ESÓFAGO HACIA  
EL ESTÓMAGO.

SI NO SE TRATA,  
LA HINCHAZÓN  
PUEDE ESTRECHAR  
TANTO EL ESÓFAGO  
QUE LA COMIDA NO  
PUEDE PASAR.

¡VAYA,  
QUÉ MIEDO!

ESÓFAGO SALUDABLE

¡PERO EVITANDO  
CIERTOS ALIMENTOS  
O USANDO MEDICINAS,  
ESAS CÉLULAS  
ALÉRGICAS PUEDEN  
DESAPARECER...

...Y TU  
ESÓFAGO  
PUEDE SENTIRSE  
GENIAL OTRA  
VEZ!"



#### **DECODIFICANDO LA ALERGIA EN EL ESÓFAGO:**

**¡DATOS INTERESANTES CON LOS QUE PUEDES IMPRESIONAR A TU MÉDICO Y AMIGOS!**  
LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA (ESOFAGITIS ALÉRGICA), ¡ES COMÚN! MUCHAS PERSONAS EN LOS EE. UU. Y ALREDEDOR DEL MUNDO LA TIENEN.

**LAS PERSONAS CON EOE PUEDEN TENER SÍNTOMAS DIFERENTES.** LOS SÍNTOMAS PUEDEN INCLUIR DIFICULTAD PARA TRAGAR (DISFAGIA), DOLOR AL TRAGAR (ODINOFAGIA), REGURGITACIÓN, VÓMITOS Y DOLOR ABDOMINAL.

**MUCHAS PERSONAS CON ESOFAGITIS ALÉRGICA TAMBIÉN TIENEN OTROS TIPOS DE ALERGIAS...** COMO ASMA, ECZEMA O RINITIS ALÉRGICA... AUNQUE NO TODOS LO TIENEN.

**EL DIAGNÓSTICO REQUIERE UNA ENDOSCOPIA:** LOS MÉDICOS BUSCAN CÉLULAS ALÉRGICAS (TAMBIÉN LLAMADAS EOSINÓFILOS) EN EL ESÓFAGO. LUEGO DE TRATAMIENTO ... ¡LOS PACIENTES CON ESOFAGITIS ALÉRGICA DEBEN REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA REPETIDA PARA ASEGURARSE QUE HAYAN DESAPARECIDO ESAS CÉLULAS ALÉRGICAS!